



IFVESA

Information ist entscheidend

P77 2.4 BESA-Detailprojekt
Reconciliation Management Frequenz Karte
Leela Quantum Tech, LLC



Internationaler Fachverband für BESA | ZVR Nr. 975047937
Hauptstraße 1, A 4861 Kammer-Schörfling am Attersee | Österreich - AUSTRIA
Tel.: 0043 - (0)664-73152899 | E-MAIL: info@ifvbesa.at
Website: www.ifvbesa.at oder www.besa-quetesiegel.com

Projekt P77 1.0 zu BESA-Gutachten

bioenergieinformative Systemanalyse
im Rahmen eines BESA-Gütesiegels
über die Wirksamkeit des Produktes

„Leela Quantum Reconciliation Management Frequenz Karte“
bei unterschiedlichen Probanden





Internationaler Fachverband für BESA | ZVR Nr. 975047937
Hauptstraße 1, A 4861 Kammer-Schörfling am Attersee | Österreich - AUSTRIA
Tel.: 0043 - (0)664-73152899 | E- MAIL: info@ifvbesa.at
Website: www.ifvbesa.at oder www.besa-quetesiegel.com

Auftraggeber

Firma Leela Quantum Tech, LLC
Attn: Eleonora Goldenberg
1421 LUISA STREET, STE G
SANTA FEE, NM 87505
USA

Projektbeteiligte:

Projektleitung: Wolfgang Hans Albrecht, Präsident des internationalen Fachverbandes für BESA

Testende Person: Eva Krankl, Vizepräsidentin des internationalen Fachverbandes für BESA

Testpersonen: Insgesamt 24 Probanden in einem explorativen Forschungs-Projekt, welches doppelblind, randomisiert und teils quantenverschränkt durchgeführt wird.
Das Projekt P77 2.0 setzt sich aus 4 Detailprojekten von P77 2.1 bis P77 2.4 zusammen.

P77 1.1: 6 Probanden von P1 bis P6

P77 1.2: 6 Probanden von P7 bis P12

P77 1.3: 6 Probanden von P13 bis P18

P77 1.4: **6 Probanden von P19 bis P24**

Projektort: Am Sitz des Internationalen Fachverbandes von BESA
Hauptstraße 1
A 4861 Kammer/Schörfling am Attersee - AUSTRIA

Datum: 01.05.2024 bis 06.06.2024

Projektdauer: 37 Tage



Inhalt

BESA-Legende zur Interpretation der BESA-Messergebnisse	5
Grundlagen der Forschungs-Projekterstellung P77 2.4	6
Projekt - Design:	7
Probanden	8
Forschungs-Förderleistungen des IFVBESA - BESA Referenztestungen.....	10
Forschungsprojektbeschreibung	11
Testablauf.....	13
Alle BESA-Testungen im Überblick.....	50
Allgemeines zum Testergebnis.....	51
Autorisierte Zusammenfassung	51

Wichtige Hinweise:

Der Auftraggeber besitzt das Recht zur Verwertung dieses Projekt-Berichtes. Unabhängig davon stellt dieser Bericht geistiges Eigentum des IFVBESA als Auftragnehmer dar. Der Auftragnehmer ist berechtigt, diesen Projekt-Bericht anderweitig zu verwenden, wenn dadurch nicht der Datenschutz oder die Geheimhaltung des Auftraggebers verletzt wird.

Andererseits darf der Projekt-Bericht, mit Ausnahme der „autorisierten Kurzfassung“, nicht ohne Zustimmung des IFVBESA verändert oder gekürzt weitergegeben werden.

Der Auftrag zu diesem Projekt bezieht sich auf bioenergetisch messbare Werte und deren Interpretation nach den Richtlinien von BESA bzw. des IFVBESA.

Die Aufrechterhaltung der Qualität der getesteten Produkte sowie ihre regelmäßige Kontrolle ist Aufgabe und Verantwortung des Auftraggebers.

Die Untersuchung der Herstellung, des Wirkmechanismus oder Interpretationen der Produkte des Auftraggebers gegenüber Dritten ist nicht Verantwortung oder Aufgabe des Auftragnehmers. Videoaufzeichnungen dürfen nur mit Genehmigung des IFVBESA gemacht werden.



BESA-Legende zur Interpretation der BESA-Messergebnisse

Der Messwert von 50 am getesteten Meridian repräsentiert einen optimalen energetischen Zustand in diesem Organ bzw. seinen unter- und übergeordneten Ebenen.

Auch Messwerte im Bereich von 50 bis max. 70 zählen noch zu einem neutralen und ausgewogenen Energiestatus. Der Organismus ist in der Lage, Reizungen des Systems (falsche Umweltsignale) sehr gut regulieren zu können.

Messwerte von über 70 bis 100 repräsentieren den entzündlichen Bereich oder einen sogenannten Energieüberschuss als Reaktion auf die Reizungen des Systems durch dementsprechende Umweltsignale.

Nach Erreichen der Höchstwerte kippt der Energiezustand in den degenerativen (blauen) Bereich.

Messwerte von unter 50 bis gegen 0 repräsentieren den sogenannten degenerativen Messbereich oder einen Energiemangel als Reaktion auf die Reizungen des Systems durch dementsprechende Umweltsignale.

Messwerte, die durch einen sogenannten Zeigerabfall von mehr als 3 Skalenstrichen repräsentiert werden, geben Hinweise auf eine totale Deregulation. Der Einfluss bestimmter Umweltsignale führt dann zu derart starken Systemüberlastungen, die nur mehr durch dementsprechende neue Signale in Harmonisierung gebracht werden können.

Die orangen Messwerte repräsentieren eine Resonanz der getesteten Substanzen (elektronische Wabeninhalte) in den jeweils abgerufenen bioenergieinformativen Regelkreisen sowie in seinen unter oder übergeordneten Strukturen.

BESA-Kennzahlen:

bis 0,79	sehr tiefe energetische Regulationsstörung (SSD) Energiemangel
0,8 bis 1,19	starke energetische Regulationsstörung (SD) Degeneration/Energiemangel
1,2 bis 1,59	energetische Regulationsstörung (D) Degeneration/Energiemangel
1,6 bis 1,99	degenerativer Übergangsbereich (DÜ)
2,0 bis 2,39	optimale Regulation (OR)
2,4 bis 2,79	in der Regulation (R)
2,8 bis 3,19	partielle Entzündung = regionaler Energieüberschuss (PE)
ab 3,2	totale Entzündung = starker allgemeiner Energieüberschuss (TE)



Grundlagen der Forschungs-Projekterstellung P77 2.4

Der internationale Fachverband für bioenergie- informative Systemanalyse wurde von der Firma Leela Quantum Tech, LLC beauftragt, die Wirkung des Testobjektes, die „Leela Quantum Reconciliation Management Frequenz Karte“ mittels bioenergie- informativer Systemanalyse (BESA) an den entsprechenden Probanden zu testen bzw. deren Wirkung an den Probanden nachzuweisen.

Die Testung fand unabhängig vom subjektiven Empfinden aller Probanden statt. Die „Leela Quantum Reconciliation Management Frequenz Karte“ wurde nach Angaben der Auftragsfirma wie folgt dargestellt:

Beschreibung der Wirkungsweise des Testobjektes „Leela Quantum Reconciliation Management Frequenz Karte“ durch den Auftraggeber:

Die Leela Quantum Frequenz-Karten passen bequem in Ihre Hosentasche oder den Geldbeutel. Sie sind mit kraftvollen, positiven Frequenzen aufgeladen. Durch die Zusammenarbeit mit weltweit bekannten Heilern können wir Ihnen exklusiv reinste und effektivste Frequenzen für ein breites Spektrum von Bedürfnissen anbieten.

Ganz gleich, ob es Ihnen um Reinigung, Ausgleich oder Manifestation geht, unsere Frequenz-Karten bieten unbegrenzte Möglichkeiten.

Die moderne Welt setzt uns zahlreichen Umwelteinflüsse aus, die Körper und Geist ermüden können. Wir können diesen Einflüssen kaum entkommen. Sie sind in der Luft, im Wasser und in der Nahrung. Auch Elektrosmog ist in unserem Alltag omnipräsent. Daher ist es umso wichtiger, Körper und Geist bei der Erhaltung des Gleichgewichts zu unterstützen und negative Einflüsse, Frequenzen und Strahlungen zu harmonisieren und neutralisieren. Bei LeelaQ ist es unser Ziel und Anliegen, dass Sie Ihre natürliche Kraft unabhängig von diesen Einflüssen voll entfalten und ein positives Energiefeld aufbauen können, um sich rundum und dauerhaft wohlfühlen.

Den ganzen Tag über, in jeder Minute, erleben Sie durch unsere Produkte vitalisierende Quantenenergie und unterstützende, positive Frequenzen, die Ihre Leistungsfähigkeit stärken und Ruhe in Ihre Gedanken bringen.

Genau das macht auch die „Leela Quantum Reconciliation Management Frequenz Karte“ im gehobenen Maße.

Die Technologie der „Leela Quantum Reconciliation Management Frequenz Karte“ stellt ein Werkzeug dar, welches ein konzentriertes, informatives Frequenzfeld auf der körperlichen, geistigen und seelischen erzeugt und dadurch auf allen Ebenen Wirkprozesse auslöst.

Dieses Feld ist also in der Lage, die Ur-Informationen energieinformativ ins Gleichgewicht zu bringen, also die Urschwingung (Urfrequenz - Urcharaktere) wieder herzustellen. Diese Frequenzen gehören laut Ansicht der Forscher zu den innovativsten Entwicklungen im Bereich der natürlichen Gesundheit. Somit verbindet diese Technologie Wissenschaft und Wirk-Frequenzen mit dem Ziel, lebensförderliche Energie an das vom Organismus benötigte und genutzte Umfeld abzugeben.



Die Technologie der „Leela Quantum Reconciliation Management Frequenz Karte“ schafft die Voraussetzung, Bewusstsein (Körper als Verkörperung des Bewusstseins), Geist und Seele des Menschen und seines Lebensraumes in Einklang zu bringen. Mit dem Aufbau der informativen Grundregulation durch die „Leela Quantum Reconciliation Management Frequenz Karte“ erweitert sich das informative Feld des menschlichen Organismus und fördert auf diese Weise den Strom reiner Lebensenergie durch den Körper des Menschen!

So kann ein gesundes, erfülltes und bedeutsames Leben erfahren werden.

Direkte Wirkungsweise auf das energieinformativ Feld

Das Konzept der „Leela Quantum Reconciliation Management Frequenz Karte“ soll also sein, Energiekanäle zu öffnen, um die Auflösung von krampfhaften Zuständen (Schmerzsymptome) sowie die damit verbundenen Störungen oder Disharmonien im energieinformativen Feld des Menschen zu harmonisieren bzw. zu neutralisieren und somit negative bzw. blockierende und deregulierende (verkrampfende) Zustände auf der physischen Ebene durch positive Zustände zu ersetzen. Auf Grund ihrer Funktionsweise ergibt sich durch die „Leela Quantum reconciliation management Frequenz Karte“ ein wertvoller und wirkungsvoller Anwendungsbereich.

Projekt - Design:

Bei diesem Projekt handelt es sich um eine explorative Studie, bei dem die harmonisierende Wirkung des Testobjektes, der „Leela Quantum reconciliation management Frequenz Karte“ auf Probanden untersucht wird. Das Design dieses Projektes enthält moderne, quantenphysikalische Elemente und schafft neue Standards im Bereich der Forschung quantentechnologischer Produkte und deren Wirkweisen.

Zum explorativen Forschungs- Ansatz des IFVBESA

Neues Wissen, neue Erkenntnisse und neue Ideen sind der Nährboden, auf dem die Wissenschaft bzw. auch die Technologien der Zukunft gedeihen. Der explorative Ansatz der meisten unserer Forschungsprojekte sind der Samen für die Informationsmedizin bzw. die Quantentechnologie von morgen. Im explorativen Studien-Design stellen wir einen methodischen Forschungsansatz dar, bei dem Forschungsbereiche bzw. Forschungsfragen untersucht werden, die bisher noch nicht untersucht wurden. Das zeigt einerseits die Entwicklung und andererseits auch das Potential neuartiger Ansätze für die Forschung zukünftiger Technologien.

Der konkrete und machbare Anwendungsbezug des internationalen Fachverbandes für BESA reduziert das ansonsten hohe Forschungsrisiko, das Unternehmen und Forschungs-Institute oft davon abhalten, sich mit Themen in einem sehr frühen Entwicklungsstand zu beschäftigen.

Dieses Projekt wird Doppel-blind, randomisiert und teils quantenverschränkt durchgeführt. Doppel-blind bedeutet, dass weder der Proband noch der Tester wissen, wer mit dem Testobjekt und wer mit dem Placebo konfrontiert wird. Dies ist nur durch eine



Gruppenzuteilung nach Zufallsprinzip (Randomisierung) möglich. Ziel der Verblindung ist eine möglichst objektive Auswertung der Ergebnisse.

Quantenverschränkung:

Die Quantenverschränkung (engl. quantum entanglement) ist ein quantenmechanisches Phänomen. Dabei können zwei oder mehr verschränkte Teilchen nicht mehr als einzelne Teilchen mit definierten Zuständen beschrieben werden, sondern nur noch das Gesamtsystem als solches.

Das bedeutet im aktuellen Fall, die verwendeten Photographien bilden ein unauslöschliches,- energieinformatives Abbild der sich auf dem Foto befindlichen Darstellung (also einen energie- informativen Raum) ab. Anders Ausgedrückt in Bezug auf dieses Projekt kann man sagen, dass die sich auf den Fotografien befindlichen Energie-Informationen einen realen Auszug aus dem Quantenfeld darstellen. Die Photographien wurden im Labor des IFVBESA über ein Surrogat BESA getestet bzw. ausgewertet.

Das bedeutet, alle folgenden BESA-Testungen des Projektes, welche mittels Photographien festgehalten werden, finden im Anschluss unter den zuvor weiter oben bereits angeführten Labor- Bedingungen des IFVBESA statt.

Was bedeutet Surrogat: Dabei handelt es sich um eine Ersatzperson, die im Falle einer quantenverschränkten BESA-Testung bzw. Anwendung des Testobjektes live für den jeweiligen Probanden steht.

Placebo (Leerobjekt)

In diesem Falle stellt das Placebo im Unterschied zum Testobjekt ein Leerobjekt dar, das keine wirksamen Frequenzen enthält. Sowohl für die Probanden als auch für die Testpersonen ist das Testobjekt nicht vom Leerobjekt (Placebo) zu unterscheiden.

Probanden

Probanden allgemein:

Den Rahmen für dieses Forschungsprojekt bilden neben dem bereits dargestellten Testobjekt 24 Probanden. Parallel werden noch weitere Probanden als Ersatz für mögliche unerwartete Ausfälle integriert.

Die Probanden wurden im Vorfeld dieses Projektes über die allgemeinen Abläufe zu diesem Projekt und ihrer Funktion als Probanden informiert.

Allgemein bedeutet, dass weder die Probanden noch die Testpersonen wissen, was die Hintergründe der Messreihe darstellen. Diese Art der Verblindung verfolgt das Ziel, eine möglichst objektive Auswertung der Ergebnisse zu erhalten um sogenannte Placeboeffekte auszuschließen.

Den Probanden wird anonym eine Nummer von P1 bis P24 zugeordnet. Ebenso anonym werden die Probanden entweder der Kontrollgruppe oder der Experimentalgruppe zugeordnet.



Die unterschiedlichen Terminvereinbarungen mit den Probanden zu den BESA-Testungen kann dazu führen, dass sich die Nummern der Probanden von P1 bis P24 sowohl in der Experimentalgruppe als auch in der Kontrollgruppe unterschiedlich zeigen. Deswegen finden sich dann in der statistischen Auswertung vor den Nummern der Probanden P1 bis P24 zusätzlich noch Nummerierungen von jeweils 1 bis 24 (Liste der Experimentalgruppe und der Kontrollgruppe)

Bei jenen Probanden, die keine Möglichkeit hatten, im vorgesehenen Zeitraum live an den BESA-Testungen teilzunehmen wurden für die quantenverschränkten BESA Testungen Fotos erstellt. Die Fotos wurden auf einem hochwertigen und für diese Form von BESA-Testungen notwendigen Fotopapier ausgedruckt. Diese Probanden werden zusätzlich mit QV (quantenverschränkt) in der Statistik geführt.

Bei jedem Probanden werden die BESA-Testungen wie folgt durchgeführt:

1. zu Beginn des Projektes, um einen sogenannten Status (Ist-Situation) zu erstellen.
2. im 2. Teil des Projektes nach einer mehrere Minuten dauernden Exposition mit dem Testobjekt bzw. dem Leerobjekt (Placebo).

Kurzdarstellung der teilnehmenden Probanden:

Experimentalgruppe

Proband 1 P9	66 Jahre, weiblich, keine CI, diverse kleinere Belastungsfaktoren
Proband 2 P23	62 Jahre, weiblich, keine CI, diverse kleinere Belastungsfaktoren
Proband 3 P21	29 Jahre, männlich, keine CI, keine bewussten Belastungen
Proband 4 P15	25 Jahre, weiblich, keine CI, keine bewussten Belastungsfaktoren
Proband 5 P8	37 Jahre, männlich, keine CI, keine bewussten Belastungsfaktoren
Proband 6 P7	64 Jahre, weiblich, keine CI, diverse kleinere Belastungsfaktoren, innere Unruhe
Proband 7 P5	62 Jahre, weiblich, keine CI, diverse kleinere Belastungsfaktoren
Proband 8 P1	59 Jahre, weiblich, keine CI, fühlt sich Energielos, schläft unruhig, innere Nervosität
Proband 9 P17 QV	5 Jahre, männlich, keine CI, unruhig, manchmal aggressiv
Proband 10 4 QV	76 Jahre, männlich, CI, starke Schmerzen am ganzen Körper, Schwindel
Proband 11 P19	64 Jahre, weiblich, CI, Flüssigkeitsretention in beiden Beinen, Schwindel, Tachykardie
Proband 12 P24	61 Jahre, männlich, keine CI, diverse kleinere Belastungsfaktoren

Kontrollgruppe

Proband P13 P16	60 Jahre, männlich, CI, stark vergrößerte Prostata
Proband P14 P10	58, weiblich, keine CI, diverse kleine Belastungsfaktoren
Proband P15 P3	54 Jahre, weiblich, keine CI, psychische Störungen, fühlt sich energielos



Proband P16 P6	69 Jahre, männlich, keine CI, Diabetes 2, Retinaler Venenverschluss re. Auge blind, Fazialisparese rechts, Magendurchbruch
Proband P17 P22	39 Jahre, männlich, CI, manchmal energielos, Stress
Proband P18 P11	21 Jahre, weiblich, CI, fühlt sich Energielos, leicht übergewichtig
Proband P19 P12 QV	18 Monate, weiblich, keine CI, unruhiger Schlaf
Proband P20 P13 QV	70 Jahre, männlich, keine CI, Magen-Darm-Beschwerden, Verdauungsprobleme, Rheuma
Proband P21 P14 QV	79 Jahre, weiblich, CI, psychische Störungen, energielos
Proband P22 P20	65 Jahre, weiblich, keine CI, keine wesentlichen Belastungsfaktoren,
Proband P23 P2	61 Jahre, weiblich, keine CI, diverse kleine Belastungsfaktoren
Proband P24 P18	56 Jahre, weiblich, keine CI, diverse kleine Belastungsfaktoren

Forschungs-Förderleistungen des IFVBESA - BESA Referenztestungen

Das Forschungs-Projekt P77 2.0 beschäftigt sich speziell mit dem Wirknachweis des Testobjektes bei diversen Belastungsfaktoren und gesundheitsrelevanten Deregulationen der teilnehmenden Probanden.

Dabei soll überprüft werden, ob das Testobjekt die möglicherweise negativen Darstellungen aus den VORHER BESA-Testungen bzw. die Wahrnehmung der Belastungsfaktoren bzw. deren möglicherweise empfundene Störwirkung auf den Organismus neutralisieren kann.

Der Auftraggeber geht von der Behauptung aus, dass durch die Anwendung des Testobjektes die bei den Probanden angeführten Belastungsfaktoren bzw. durch BESA sichtbar gemachten Deregulationen im energieinformativen System energie-informativ und biologisch harmonisiert und deren Schwingungen in positive, lebensfördernde Schwingungen umgewandelt werden können. Das Testobjekt soll also praktisch und faktisch geeignet sein, die möglicherweise getesteten Mangelzustände an den Probanden wieder in die physiologische Norm zu bringen. Dies wird über dieses BESA-Projekt an den Probanden überprüft.

Getestet wird das Testobjekt nach den Anforderungen des Auftraggebers im Rahmen der geltenden Bedingungen des IFVBESA zur Vergabe von Gütesiegeln. Je nach Aussagekraft der Testergebnisse werden unter Berücksichtigung aller Tests eines Projektes Gütesiegel in 3 Kategorien vergeben.

Der Auftraggeber und Entwickler des Testobjektes geht davon aus, dass dieses in der Lage ist, die Ursachen zu den dargestellten Belastungsfaktoren und Deregulationen am energieinformativen System der Probanden wieder auszugleichen sowie die damit verbundenen negativen Zustände durch positive Zustände zu ersetzen.

Ob das Testobjekt dazu in der Lage ist, sollen die folgenden beauftragten BESA-Tests an den Probanden hinterfragen.



Forschungsprojektbeschreibung

Forschungsfragen

1. Verändert sich der energieinformativ Status, wie unter der BESA-Testung analysiert, nachdem die Probanden live und teils quantenverschränkt über mehrere Minuten der Exposition des Testobjektes ausgesetzt werden?
2. Ist die Wirkung des Testobjektes in der Lage, eine eventuell deregulierte,- nachteilige Situation im energie-informativen System der Probanden zu harmonisieren bzw. zu verbessern?

Anlass der Tests für dieses Forschungs- Detailprojekt P77 2.4 ist die Beweisführung der Funktionsfähigkeit des Testobjektes durch Testergebnisse die erzielt werden sollen, indem die Probanden in VORHER Untersuchungen (Ausgangswert bzw. Status) und in NACHHER Untersuchungen mit dem Testobjekt in Kontakt gebracht werden.

- Die BESA VORHER-Testungen erfolgen ohne Anwendung des Testobjektes/Leerobjektes
- Die BESA NACHHER-Testungen erfolgen während der Konfrontation der Probanden mit dem Testobjekt/Leerobjekt.

BESA 1 Testung VORHER als Status

Dabei wird vom Testverantwortlichen eine BESA-Grundtestung am Probanden vorgenommen. Alle BESA-Testungen werden an den sogenannten TING-Punkten (40 Akupunktur-Nagelfalzpunkte an den Fingern und Zehen) vorgenommen.

Ziel ist bei jedem Probanden immer das Erstellen einer Basis Testung (Status) als Darstellung der energie- informativen Gesamt- Ausgangssituation für alle weiteren nachfolgenden BESA-Testungen in diesem Detail-Projekt.

Ergebnis: Die gemessenen Werte indizieren dann ein entsprechendes Verhalten oder Bild an den über die Meridianendpunkte (Akupunkturpunkte) gemessenen energieinformativen System und seinen untergeordneten Ebenen wie Organe bzw. Organsystemen.

BESA 2 Testung NACHHER während der Konfrontation mit dem Testobjekt oder dem Placebo

Hier wird im weiteren BESA-Testverlauf das Testobjekt (oder das Leerobjekt/Placebo - Kontrollgruppe) in den Messkreis eingebracht und an den Probanden getestet. Somit befindet das Testobjekt oder Leerobjekt/Placebo in direkter Konfrontation mit dem jeweiligen Probanden. Alle BESA-Testungen werden wieder an den TING-Punkten (40 Nagelfalzpunkte an den Fingern und Zehen) der Probanden vorgenommen.

Ziel ist bei jedem Probanden immer die Fragestellung, wie reagiert das energieinformativ System der Probanden nach Konfrontation des sich im Messkreis befindlichen Testobjektes oder Leerobjektes/Placebos. Welche Veränderungen zeigen sich gegenüber der BESA 1 Testung VORHER durch den Einfluss des Testobjektes bzw. des Leerobjektes/Placebos?



Ergebnis: Die Messergebnisse zeigen in Bezug auf das Testobjekt oder das Leerobjekt/Placebo eine entsprechende Veränderung. Der Bogen kann sich dabei von einer möglichen Verschlechterung bis hin zu einer signifikanten Verbesserung an den Akupunkturpunkten bzw. dem energieinformativen Zustand und den jeweils darunterliegenden Ebenen wie Organe des Probanden spannen.

Die Frage bei den BESA NACHHER-Testungen lautet: „Ist das Testobjekt geeignet und in der Lage, die so wahrgenommenen belastenden Auswirkungen aus dem energieinformativen Feld der Probanden in einer Regulation darzustellen bzw. die erkannten Belastungen aus den BESA VORHER-Testungen auch über den möglichen Prozess der Quantenverschränkung in einen regulativen - harmonischen Zustand zu bringen?“

Aufschluss darüber sollen die entsprechend konzipierten Tests durch den Vergleich der VORHER-Untersuchungen ohne das Testobjekt mit den Testergebnissen der, unter der Anwendung des Testobjektes oder des Leerobjektes/Placebo durchzuführenden BESA NACHHER-Testungen geben.

Allgemeines zur Informationsübertragung des Testobjektes

Die Informationsübertragung erfolgt vom Hyperraum des Testobjekts zum Hyperraum biologischer Objekte (Menschen, Tiere, Pflanzen). Von dort gelangen die Informationen über sogenannte Wechselwirkungskanäle aus dem Hintergrundfeld in den Bezugsraum bzw. den Energieraum. Dieser ist ein Zusammenschluss von u. a. allen Organen und Energieformen im biologischen Objekt. Dort können sich die Informationen des Programms dynamisch verwirklichen und so aktuelle Zustände verändern. Die Veränderungen können sich in Form von Neutralisierungen oder Harmonisierungen von Störungen, dem Auflösen von Problemen, Blockaden und Disharmonien zeigen.

Bedingungen:

Die BESA-Testungen wurden zum Teil quantenverschränkt über die entsprechenden Photographien und zum Teil live in den Räumlichkeiten des IFVBESA unter Laborbedingungen, bei Raumtemperatur 20°Celsius, auf Naturholzboden vorgenommen. Die Testperson wird vor der BESA Basic Status Testung entwitcht (testfähig gemacht) bzw. die Testmöglichkeiten bei den Probanden hinterfragt.

Testablauf - Vorgehensweise und Vorgaben bei der Durchführung

1. Die BESA VORHER-Testungen an den mindestens 24 Probanden dienen der Feststellung des IST-Zustandes - Ausgangswert (keine Exposition) der Probanden außerhalb des Frequenzbereiches des Testobjektes oder Leerobjektes/Placebo. Die Ergebnisse werden exakt nach den Vorgaben des IFVBESA ermittelt und über die entsprechenden Grafiken dokumentiert.
2. Die BESA NACHHER-Testungen werden nach einer mindestens 3 Minuten dauernden unbewussten Exposition mit den Frequenzen des Testobjektes (Experimentalgruppe) oder der unbewussten Exposition mit dem Leerobjekt/Placebo (Kontrollgruppe)



Internationaler Fachverband für BESA | ZVR Nr. 975047937
Hauptstraße 1, A 4861 Kammer-Schörfing am Attersee | Österreich - AUSTRIA
Tel.: 0043 - (0)664-73152899 | E- MAIL: info@ifvbesa.at
Website: www.ifvbesa.at oder www.besa-quetesiegel.com

durchgeführt. Dabei wird wie bereits in der Forschungs-Projektbeschreibung erwähnt vorgegangen.

Anliegen des Entwicklungsteams ist es feststellen zu lassen, ob das Testobjekt wie in der Produktbeschreibung notiert dazu geeignet ist, die aus toxischen Belastungsfaktoren resultierenden Deregulationen im bioenergieinformativen System der Probanden zu harmonisieren.

Testablauf

BESA 1 BASIC Testung als bioenergieinformativer Status:

Im ersten Stepp wird eine bioenergieinformative Basistestung (bioenergieinformativer Status) an den Meridianendpunkten (TING-Punkte) der Probanden durchgeführt.

BESA 2 Testung des Testobjektes oder des Leerobjektes/Placebo gegenüber den Probanden

In diesem BESA-Test werden alle Probanden mit dem Testobjekt (Experimentalgruppe) oder dem Leerobjekt/Placebo (Kontrollgruppe) konfrontiert.

Nun lautet die Frage: Wie reagiert das energieinformative System des jeweiligen Probanden innerhalb des Wirkungsbereiches des Testobjektes bzw. Leerobjektes/Placebos?



Proband 19 P7-KG-QV BESA 1 Testung–VORHER

BESA 1 Testung BASIC VORHER quantenverschränkt als Status

BESA Testauswertung P77 2.4
vom **29-05-2024 um 19:30 – 19:34** (4 Minuten) Seite 14 bis 16

Ergebnis:

Die gemessenen Werte indizierten in Anbetracht des jungen Alters ein doch stark degeneratives Bild an den über die Meridianendpunkte (Akupunkturpunkte) gemessenen Energieinformativen System des Probanden.

95 % im blauen Bereich

5 % im grünen Bereich

Fazit:


Wie die BESA-Graphiken und das Tortendiagramm zeigen, befanden sich 95% der Messergebnisse im blauen und degenerativen Bereich (Energemangel!).

Das bedeutet, der Proband befindet sich in Bezug auf sein junges Alter in einer doch tiefen deregulierten, energieinformativen Gesamtsituation.

Hier sprechen wir klar von einem stark belasteten energie-informativen Gesamtbild.



Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.
 ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.
 + : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)
 P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)

Element: Lu - Ha - Di - BD	
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Lunge Rechts Links
	Lu 1 (11.) Parenchym 48/0 38/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Haut Rechts Links
	Ha 1 (1.) Unterkörper 29/0 38/2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Dickdarm Rechts Links
	Di 1 (1.) Colon transv./sigm. 37/1 44/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Bindegewebsdeg. Rechts Links
	BD 1 (1.) Bauch 41/0 49/1
Element: Ma - ND - PM - OD	
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Magen Rechts Links
	Ma 1 (45.) Pylorus/Körper 41/1 43/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Nervendeg. Rechts Links
	ND 1 (1.) Lumb./Sakral. 37/0 42/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Pankreas-Milz Rechts Links
	PM 1 (1.) Eiw./w.Pulpa 46/1 41/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Organdeg. Rechts Links
	OD 1 (1.) Bauchr./Becken 41/0 36/0
Element: Bl - Ly - Ni - AI	
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Blase Rechts Links
	Bl 1 (67.) Körper 48/0 52/1



BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.





++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.

+ : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)

P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)





BESA 2 Testung NACHHER

BESA 2 Testung NACHHER während der quantenverschränkten Konfrontation mit dem Leerobjekt/Placebo

BESA Testauswertung P77 2.4

vom **02-06-2024 um 00:47 – 00:54** (7 Minuten) Seite 17 bis 19

Ergebnis:

Die gemessenen Werte indizierten ein sehr ähnliches Bild wie jenes aus der BESA 1 Testung VORHER. Das über die Meridianendpunkte (Akupunkturpunkte) gemessene energieinformative System und sein untergeordnetes Organsystem weisen nach wie vor eine belastende energieinformative Gesamtsituation auf.

95 % im blauen Bereich

5 % im grünen Bereich

Fazit:


Wie die BESA-Graphiken und das Tortendiagramm zeigen, befanden sich auch hier wieder 95% der Messergebnisse immer noch im blauen und degenerativen Bereich.

Das entspricht, in Bezug auf die jeweils getesteten Organe betrachtet einem relativ starken Energiemangel.

Zusammengefasst bedeutet das, der Proband befindet sich in einer Energieinformativen Degeneration und das Leerobjekt/Placebo konnte keine signifikante Verbesserung des energieinformativen Zustandes gegenüber der BESA 1 Testung VORHER am Probanden erzielen.



Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



- Rot: Werte mit Zeigerabfall
Zeigerabfall größer als 2 ()
- Gelb: Hohe Werte ohne Zeigerabfall
Werte über 70 ()
- Blau: Niedrige Werte
Werte kleiner als 50 (95%)
- Grün: Normalwerte
Werte zwischen 50 und 70 (5%)

BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.
 ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.
 + : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)
 P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)

Element: Lu - Ha - Di - BD

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											Lunge		
											Lu 1 (11.) Parenchym	45/0	44/0
											Haut		
											Ha 1 (1.) Unterkörper	45/0	40/0
											Dickdarm		
											Di 1 (1.) Colon transv./sigm.	36/0	46/1
											Bindegewebsdeg.		
											BD 1 (1.) Bauch	44/0	46/2

Element: Ma - ND - PM - OD

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											Magen		
											Ma 1 (45.) Pylorus/Körper	45/0	46/0
											Nervendeg.		
											ND 1 (1.) Lumb./Sakral.	30/2	43/2
											Pankreas-Milz		
											PM 1 (1.) Eiw./w.Pulpa	43/0	46/2
											Organdeg.		
											OD 1 (1.) Bauchr./Becken	38/1	35/0

Element: Bl - Ly - Ni - AI

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											Blase		
											Bl 1 (67.) Körper	43/1	53/0



BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.

++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.

+ : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)

P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)

										Element: BI - Ly - Ni - AI			
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Lymph	Rechts	Links
										Ly 1 (1.) Tons.Palat.	46/1	39/2	
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Niere	Rechts	Links
										Ni 1 (1.) Becken	51/1	46/1	
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Allergie	Rechts	Links
										AI 1 (1.) unt.Körperab.	40/2	30/0	

										Element: Gbl - GD - Le - fD			
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Gallenblase	Rechts	Links
										Gbl 1 (44.) Duct.choled./hep.	41/0	40/1	
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Gelenkdeg.	Rechts	Links
										GD 1 (1.) unt.Extrem.	41/0	37/1	
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Leber	Rechts	Links
										Le 1 (1.) Zentralvenen	47/2	44/0	
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	fettige Deg.	Rechts	Links
										fD 1 (1.) Bauchraum	45/2	37/0	

										Element: He - Dü			
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Herz	Rechts	Links
										He 1 (9.) Pulm.kl./Aortenkl.	45/0	44/0	
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Dünndarm	Rechts	Links
										Dü 1 (1.) Ileum	44/0	43/1	

										Element: Kr - 3E			
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Kreislauf	Rechts	Links
										Kr 1 (9.) SMP Arterien	41/2	39/0	
0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Endokrinum	Rechts	Links
										3E 1 (1.) Keimdr./NNI	28/1	29/0	



Proband 20 P8-KG-QV BESA 1 Testung BASIC–VORHER

BESA 1 Testung BASIC VORHER quantenverschränkt als Status

BESA Testauswertung P77 2.4
vom **29-05-2024 um 19:36 – 19:40** (4 Minuten) Seite 20 bis 23

Ergebnis:

Die gemessenen Werte indizierten ein durchwachsenes Bild mit teils degenerativen Messwerten an dem über die Meridianendpunkte (Akupunkturpunkte) gemessenen energieinformativen System.

92% im blauen Bereich

7% im grünen Bereich

1% im gelben Übergangsbereich


Fazit:

Wie die BESA-Graphiken und das Tortendiagramm zeigen, befanden sich sehr viel Messergebnisse im blauen und degenerierten Bereich.

Anders ausgedrückt könnte man auch von einem stark abgeschwächten energieinformativen Gesamtzustand sprechen, wie auch die folgenden BESA-Grafiken zeigen.



Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



- Rot: Werte mit Zeigerabfall
Zeigerabfall größer als 2 ()
- Gelb: Hohe Werte ohne Zeigerabfall
Werte über 70 ()
- Blau: Niedrige Werte
Werte kleiner als 50 (92%)
- Grün: Normalwerte
Werte zwischen 50 und 70 (7%)

BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.
 ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.
 + : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)
 P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)

Element: Lu - Ha - Di - BD

Skala (0-100)	Organ	Rechts	Links
	Lunge		
	Lu 1 (11.) Parenchym	45/0	48/1
	Haut		
	Ha 1 (1.) Unterkörper	29/1	35/1
	Dickdarm		
	Di 1 (1.) Colon transv./sigm.	41/0	48/0
	Bindegewebsdeg.		
	BD 1 (1.) Bauch	42/0	38/0

Element: Ma - ND - PM - OD

Skala (0-100)	Organ	Rechts	Links
	Magen		
	Ma 1 (45.) Pylorus/Körper	44/0	37/1
	Nervendeg.		
	ND 1 (1.) Lumb./Sakral.	43/0	44/0
	Pankreas-Milz		
	PM 1 (1.) Eiw./w.Pulpa	44/0	42/1
	Organdeg.		
	OD 1 (1.) Bauchr./Becken	40/1	40/0

Element: Bl - Ly - Ni - AI

Skala (0-100)	Organ	Rechts	Links
	Blase		
	Bl 1 (67.) Körper	46/1	36/0







BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.
 ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.
 + : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)
 P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)





BESA 2 Testung NACHHER

BESA 2 Testung NACHHER während der quantenverschränkten Konfrontation mit dem Leerobjekt/Placebo

BESA Testauswertung P77 2.4
vom **02.06 2024 um 00:56 – 01:03** (7 Minuten) Seite 23 und 26

Ergebnis:

Die gemessenen Werte indizierten ein sehr ähnlich belastendes degeneratives Bild wie aus der BESA 1 Testung VORHER. Das über die Meridianendpunkte (Akupunkturpunkte) gemessene energieinformatives System und sein untergeordnetes Organsystem weisen nach wie vor eine belastende energieinformativ Gesamtsituation auf.

92% im blauen Bereich

7% im grünen Bereich

1% im gelben Übergangsbereich

Fazit:


Die BESA-Graphiken und das Tortendiagramm zeigen dein ähnliches Bild wie jenes aus der BESA-Testung 1 VORHER.

Zusammengefasst bedeutet das, der Proband befindet sich nach wie vor in einer Energieinformativen Degeneration und es ist klar ersichtlich:

Das Leerobjekt/Placebo konnte keine signifikante Verbesserung des energieinformativen Zustandes gegenüber der BESA 1 Testung VORHER am Probanden erzielen.



Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



- Rot: Werte mit Zeigerabfall
Zeigerabfall größer als 2 ()
- Gelb: Hohe Werte ohne Zeigerabfall
Werte über 70 ()
- Blau: Niedrige Werte
Werte kleiner als 50 (92%)
- Grün: Normalwerte
Werte zwischen 50 und 70 (7%)

BESA-Basismessung:

- +++ : Zeigerabfall > 15 Skt.
- ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.
- + : Zeigerabfall 3-5 Skt.

- T: Totale Entzündung (89 Skt.)
- P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

- D: Degeneration (< 50 Skt.)
- Normalwerte: (50-70 Skt.)

Element: Lu - Ha - Di - BD

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											Lunge		
											Lu 1 (11.) Parenchym	39/0	35/0
											Haut		
											Ha 1 (1.) Unterkörper	41/1	30/0
											Dickdarm		
											Di 1 (1.) Colon transv./sigm.	44/0	37/0
											Bindegewebsdeg.		
											BD 1 (1.) Bauch	38/1	45/1

Element: Ma - ND - PM - OD

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											Magen		
											Ma 1 (45.) Pylorus/Körper	36/0	42/1
											Nervendeg.		
											ND 1 (1.) Lumb./Sakral.	38/0	34/0
											Pankreas-Milz		
											PM 1 (1.) Eiw./w.Pulpa	43/2	42/0
											Organdeg.		
											OD 1 (1.) Bauchr./Becken	43/1	21/0

Element: Bl - Ly - Ni - AI

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											Blase		
											Bl 1 (67.) Körper	39/0	39/0



BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.
 ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.
 + : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)
 P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)

Element: Bl - Ly - Ni - Al	
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Lymph Rechts Links
	Ly 1 (1.) Tons.Palat. 43/2 39/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Niere Rechts Links
	Ni 1 (1.) Becken 31/0 41/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Allergie Rechts Links
	Al 1 (1.) unt.Körperab. 52/0 32/1

Element: Gbl - GD - Le - fD	
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Gallenblase Rechts Links
	Gbl 1 (44.) Duct.choled./hep. 46/0 42/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Gelenkdeg. Rechts Links
	GD 1 (1.) unt.Extrem. 38/0 41/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Leber Rechts Links
	Le 1 (1.) Zentralvenen 43/0 32/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	fettige Deg. Rechts Links
	fD 1 (1.) Bauchraum 29/1 32/1

Element: He - Dü	
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Herz Rechts Links
	He 1 (9.) Pulm.kl./Aortenkl. 53/0 40/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Dünndarm Rechts Links
	Dü 1 (1.) Ileum 38/1 38/1

Element: Kr - 3E	
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Kreislauf Rechts Links
	Kr 1 (9.) SMP Arterien 54/0 42/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Endokrinum Rechts Links
	3E 1 (1.) Keimdr./NNI 43/0 48/0



Proband 21 P14-KG-QV BESA 1 Testung BASIC-VORHER

BESA 1 Testung BASIC VORHER quantenverschränkt als Status

BESA Testauswertung P77 2.4
vom **31-05-2024 um 21:14 – 21:19** (5 Minuten) Seite 26 bis 28

Ergebnis:

Die gemessenen Werte indizierten ein ausgesprochen tief degeneratives Bild an den über die Meridianendpunkte (Akupunkturpunkte) gemessenen energieinformativen System und seinen untergeordneten Organen bzw. Organsystemen. Die Messwerte am Energiesystem des Probanden weisen eine stark belastende energieinformativ Gesamtsituation auf.

97 % im blauen Bereich

2 % im roten Bereich

1 % im gelben Übergangsbereich


Fazit:

Wie die BESA-Graphiken und das Tortendiagramm zeigen, befanden sich 100% der Messergebnisse im blauen und allgemein sehr tief degenerativen Bereich. Das entspricht, in Bezug auf die jeweils getesteten Organe betrachtet einem sehr großen und bedenklichen energieinformativen Zustand.

Zusammengefasst bedeutet das, der Proband befindet sich in einer sehr tiefen Deregulation, wie auch in den folgenden BESA-Grafiken ersichtlich.



Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



- Rot: Werte mit Zeigerabfall
Zeigerabfall größer als 2 (2%)
- Gelb: Hohe Werte ohne Zeigerabfall
Werte über 70 ()
- Blau: Niedrige Werte
Werte kleiner als 50 (97%)
- Grün: Normalwerte
Werte zwischen 50 und 70 ()

BESA-Basismessung:

- +++ : Zeigerabfall > 15 Skt.
- ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.
- +: Zeigerabfall 3-5 Skt.

- T: Totale Entzündung (89 Skt.)
- P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

- D: Degeneration (< 50 Skt.)
- Normalwerte: (50-70 Skt.)

Element: Lu - Ha - Di - BD

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											Lunge		
											Lu 1 (11.) Parenchym	39/1	10/2
											Haut		
											Ha 1 (1.) Unterkörper	10/0	12/1
											Dickdarm		
											Di 1 (1.) Colon transv./sigm.	18/0	16/1
											Bindegewebsdeg.		
											BD 1 (1.) Bauch	10/0	9/0

Element: Ma - ND - PM - OD

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											Magen		
											Ma 1 (45.) Pylorus/Körper	14/1	9/0
											Nervendeg.		
											ND 1 (1.) Lumb./Sakral.	18/1	11/0
											Pankreas-Milz		
											PM 1 (1.) Eiw./w.Pulpa	19/0	21/1
											Organdeg.		
											OD 1 (1.) Bauchr./Becken	15/1	14/0

Element: Bl - Ly - Ni - AI

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											Blase		
											Bl 1 (67.) Körper	14/0	11/0



BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.





++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.

+ : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)

P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)





BESA 2 Testung NACHHER

BESA 2 Testung NACHHER, während der quantenverschränkten Konfrontation mit dem Leerobjekt/Placebo

BESA Testauswertung P77 2.4

vom **31-05-2024 um 01:04 – 01:11** (7 Minuten) Seite 29 bis 31

Ergebnis:

Die gemessenen Werte indizierten wieder ein ähnliches Bild mit tief degenerativen Zuständen an den über die Meridianendpunkte (Akupunkturpunkte) gemessenen energieinformativen System und seinen untergeordneten Organen bzw. Organsystemen.

100 % im blauen Bereich


Fazit:

Wie die BESA-Graphiken und das Tortendiagramm zeigen, befanden sich auch in dieser Testung alle Messergebnisse im blauen und nach wie vor tief degenerativen Bereich. Das entspricht, in Bezug auf die jeweils getesteten Organe betrachtet einem nach wie vor starken Energiemangel.

Zusammengefasst bedeutet das, der Proband befindet sich nach Anwendung der Leerkarte/Placebo nach wie vor in einer Energieinformativen Degeneration, wie in den folgenden BESA-Grafiken ersichtlich. Anders ausgedrückt, das Leerobjekt/Placebo konnte keine signifikante Verbesserung des energieinformativen Zustandes erzielen.



Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.
 ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.
 + : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)
 P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)

Element: Lu - Ha - Di - BD			
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Lunge	Rechts	Links
	Lu 1 (11.) Parenchym	26/2	30/2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Haut	Rechts	Links
	Ha 1 (1.) Unterkörper	29/1	31/2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Dickdarm	Rechts	Links
	Di 1 (1.) Colon transv./sigm.	43/2	43/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Bindegewebsdeg.	Rechts	Links
	BD 1 (1.) Bauch	26/1	46/2
Element: Ma - ND - PM - OD			
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Magen	Rechts	Links
	Ma 1 (45.) Pylorus/Körper	28/0	37/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Nervendeg.	Rechts	Links
	ND 1 (1.) Lumb./Sakral.	19/0	17/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Pankreas-Milz	Rechts	Links
	PM 1 (1.) Eiw./w.Pulpa	42/2	40/2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Organdeg.	Rechts	Links
	OD 1 (1.) Bauchr./Becken	28/0	25/0
Element: Bl - Ly - Ni - AI			
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Blase	Rechts	Links
	Bl 1 (67.) Körper	22/2	38/0



BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.
 ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.
 + : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)
 P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)

Element: BI - Ly - Ni - AI				
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Lymphe	Rechts		Links
	Ly 1 (1.) Tons.Palat.	33/0		38/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Niere	Rechts		Links
	Ni 1 (1.) Becken	29/0		27/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Allergie	Rechts		Links
	AI 1 (1.) unt.Körperab.	31/0		26/0

Element: Gbl - GD - Le - fD				
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Gallenblase	Rechts		Links
	Gbl 1 (44.) Duct.choled./hep.	32/0		23/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Gelenkdeg.	Rechts		Links
	GD 1 (1.) unt.Extrem.	34/0		39/2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Leber	Rechts		Links
	Le 1 (1.) Zentralvenen	32/0		22/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	fettige Deg.	Rechts		Links
	fD 1 (1.) Bauchraum	19/0		16/0

Element: He - Dü				
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Herz	Rechts		Links
	He 1 (9.) Pulm.kl./Aortenkl.	39/1		30/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Dünndarm	Rechts		Links
	Dü 1 (1.) Ileum	12/1		30/0

Element: Kr - 3E				
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Kreislauf	Rechts		Links
	Kr 1 (9.) SMP Arterien	27/2		20/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Endokrinum	Rechts		Links
	3E 1 (1.) Keimdr./NNI	12/0		28/0



Proband 22 P10-KG

BESA 1 Testung BASIC-VORHER

BESA 1 Testung BASIC VORHER als Status

BESA Testauswertung P77 2.4
vom **31-05-2024 um 12:13 – 12:21** (8 Minuten) Seite 32 bis 34

Ergebnis:

Die gemessenen Werte indizieren ein ziemlich ausgewogenes Bild an den über die Meridianendpunkte (Akupunkturpunkte) gemessenen energieinformativen System.

80 % im blauen Bereich

20% im grünen Bereich

Fazit:

Wie die BESA-Graphiken und das Tortendiagramm zeigen, befanden sich zwar 80% der Messergebnisse in einem relativ ausgewogenen, wenn auch degenerativen Gesamtzustand. 20% zeigten sich sogar im grünen (optimalen) Bereich.

Zusammengefasst bedeutet das, der Proband befindet sich gesamt betrachtet in einem guten energieinformativen Zustand. Die nachfolgenden BESA-Graphiken bestätigen die angesprochenen Werte.



BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.
 ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.
 + : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)
 P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)

Element: Lu - Ha - Di - BD

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											Lunge		
											Lu 1 (11.) Parenchym	54/1	39/1
											Haut		
											Ha 1 (1.) Unterkörper	38/0	24/0
											Dickdarm		
											Di 1 (1.) Colon transv./sigm.	46/0	43/0
											Bindegewebsdeg.		
											BD 1 (1.) Bauch	48/0	36/0

Element: Ma - ND - PM - OD

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											Magen		
											Ma 1 (45.) Pylorus/Körper	23/0	29/0
											Nervendeg.		
											ND 1 (1.) Lumb./Sakral.	46/0	29/0
											Pankreas-Milz		
											PM 1 (1.) Eiw./w.Pulpa	21/0	40/0

BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.
 ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.
 + : Zeigerabfall 3-5 Skt.


T: Totale Entzündung (89 Skt.)
 P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)

Element: Kr - 3E

0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	Element	Rechts	Links
											Endokrinum		
											3E 1 (1.) Keimdr./NNI	48/0	31/0

Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



- Rot: Werte mit Zeigerabfall
Zeigerabfall größer als 2 ()
- Gelb: Hohe Werte ohne Zeigerabfall
Werte über 70 ()
- Blau: Niedrige Werte
Werte kleiner als 50 (80%)
- Grün: Normalwerte
Werte zwischen 50 und 70 (20%)



BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.

++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.

+ : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)

P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)

Element: Ma - ND - PM - OD	
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Organdeg. Rechts Links
	OD 1 (1.) Bauchr./Becken 54/0 39/0
Element: BI - Ly - Ni - AI	
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Blase Rechts Links
	BI 1 (67.) Körper 45/0 54/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Lymph Rechts Links
	Ly 1 (1.) Tons.Palat. 57/1 44/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Niere Rechts Links
	Ni 1 (1.) Becken 48/0 29/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Allergie Rechts Links
	AI 1 (1.) unt.Körperab. 52/0 54/0
Element: Gbl - GD - Le - fD	
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Gallenblase Rechts Links
	Gbl 1 (44.) Duct.choled./hep. 21/1 37/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Gelenkdeg. Rechts Links
	GD 1 (1.) unt.Extrem. 41/0 48/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Leber Rechts Links
	Le 1 (1.) Zentralvenen 63/0 49/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	fettige Deg. Rechts Links
	fD 1 (1.) Bauchraum 41/0 48/0
Element: He - Dü	
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Herz Rechts Links
	He 1 (9.) Pulm.kl./Aortenkl. 23/0 43/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Dünndarm Rechts Links
	Dü 1 (1.) Ileum 44/0 40/0
Element: Kr - 3E	
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Kreislauf Rechts Links
	Kr 1 (9.) SMP Arterien 46/0 61/0



BESA 2 Testung NACHHER

BESA 2 Testung NACHHER während der Konfrontation mit dem Leerobjekt/Placebo

BESA Testauswertung P77 2.4
vom **31-05-2024 um 01:12 – 01:22** (10 Minuten) Seite 35 bis 37

Ergebnis:

Die gemessenen Werte indizierten ein ähnlich ausgewogenes Bild gegenüber den in der BESA 1 Testung vorher gesehenen Werte an den über die Meridianendpunkte (Akupunkturpunkte) gemessenen energieinformativen System.

85 % im blauen Bereich

15% im grünen Bereich

Fazit:

Wie die BESA-Graphiken und das Tortendiagramm zeigen, befanden sich auch nach Einsatz des Leerobjektes/Placebo fast alle Messergebnisse auf einem ähnlichen Niveau wie in der BESA 1 Testung VORHER.


Doch ist auch hier klar ersichtlich:

Das Leerobjekt/Placebo konnte keine signifikante Verbesserung des energieinformativen Zustandes erzielen.

Die nachfolgenden BESA-Graphiken bestätigen die angesprochenen Werte.



Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



- Rot: Werte mit Zeigerabfall
Zeigerabfall größer als 2 ()
- Gelb: Hohe Werte ohne Zeigerabfall
Werte über 70 ()
- Blau: Niedrige Werte
Werte kleiner als 50 (85%)
- Grün: Normalwerte
Werte zwischen 50 und 70 (15%)

BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.
 ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.
 + : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)
 P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)

Element: Lu - Ha - Di - BD

Skala (0-100)	Organ	Rechts	Links
	Lunge		
	Lu 1 (11.) Parenchym	43/0	46/1
	Haut		
	Ha 1 (1.) Unterkörper	47/0	29/1
	Dickdarm		
	Di 1 (1.) Colon transv./sigm.	40/1	45/2
	Bindegewebsdeg.		
	BD 1 (1.) Bauch	38/0	47/1

Element: Ma - ND - PM - OD

Skala (0-100)	Organ	Rechts	Links
	Magen		
	Ma 1 (45.) Pylorus/Körper	43/2	42/1
	Nervendeg.		
	ND 1 (1.) Lumb./Sakral.	38/1	44/0
	Pankreas-Milz		
	PM 1 (1.) Eiw./w.Pulpa	46/1	47/0
	Organdeg.		
	OD 1 (1.) Bauchr./Becken	51/0	46/2

Element: Bl - Ly - Ni - Al

Skala (0-100)	Organ	Rechts	Links
	Blase		
	Bl 1 (67.) Körper	51/0	46/2



BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.

++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.

+ : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)

P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)

Element: Bl - Ly - Ni - Al	
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Lymph Rechts Links
	Ly 1 (1.) Tons.Palat. 53/2 38/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Niere Rechts Links
	Ni 1 (1.) Becken 41/1 43/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Allergie Rechts Links
	Al 1 (1.) unt.Körperab. 40/0 51/1
Element: Gbl - GD - Le - fD	
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Gallenblase Rechts Links
	Gbl 1 (44.) Duct.choled./hep. 44/0 41/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Gelenkdeg. Rechts Links
	GD 1 (1.) unt.Extrem. 45/1 46/2
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Leber Rechts Links
	Le 1 (1.) Zentralvenen 55/2 41/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	fettige Deg. Rechts Links
	fD 1 (1.) Bauchraum 43/2 39/0
Element: He - Dü	
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Herz Rechts Links
	He 1 (9.) Pulm.kl./Aortenkl. 44/1 39/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Dünndarm Rechts Links
	Dü 1 (1.) Ileum 38/1 37/0
Element: Kr - 3E	
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Kreislauf Rechts Links
	Kr 1 (9.) SMP Arterien 51/1 38/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Endokrinum Rechts Links
	3E 1 (1.) Keimdr./NNI 43/2 46/1



Proband 23 P2

BESA 1 Testung BASIC-VORHER

BESA 1 Testung BASIC VORHER als Status

BESA Testauswertung P77 2.4
vom **31-05-2024 um 09:54 – 10:43** (49 Minuten) Seite 38 bis 40

Ergebnis:

Die gemessenen Werte indizieren ein ziemlich ausgewogenes Bild an den über die Meridianendpunkte (Akupunkturpunkte) gemessenen energieinformativen System. Die Messwerte des Probanden weisen eine schöne energieinformativ Gesamtsituation auf.

52 % im blauen Bereich

47% im grünen Bereich

1% im gelben Übergangsbereich

Fazit:

Wie die BESA-Graphiken und das Tortendiagramm zeigen, befanden sich alle Messergebnisse in einem ausgewogenen energieinformativen Gesamtzustand zueinander. Das entspricht einem gut ausgewogenen energieinformativen Zustand bzw. einem nur teils schwachen Energiemangel.

Zusammengefasst bedeutet das, der Proband befindet sich gesamt betrachtet in einem guten energieinformativen Zustand. Die nachfolgenden BESA-Graphiken bestätigen die angesprochenen Werte.




BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.
 ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.
 + : Zeigerabfall 3-5 Skt.


T: Totale Entzündung (89 Skt.)
 P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)

Element: Lu - Ha - Di - BD



Element: Ma - ND - PM - OD




BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.
 ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.
 + : Zeigerabfall 3-5 Skt.


T: Totale Entzündung (89 Skt.)
 P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)

Element: Kr - 3E



Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:





BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.













++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.

+ : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)

P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)





BESA 2 Testung NACHHER

BESA 2 Testung NACHHER während der Konfrontation mit dem Leerobjekt/Placebo

BESA Testauswertung P77 2.4
vom **31-05-2024 um 12:24 – 12:34** (10 Minuten) Seite 41 bis 43

Ergebnis:

Die gemessenen Werte indizierten ein ähnlich ausgewogenes Bild an den über die Meridianendpunkte (Akupunkturpunkte) gemessenen energieinformativen System. Die Messwerte des Probanden weisen eine schöne energieinformativ Gesamtsituation auf.

65 % im blauen Bereich

35% im grünen Bereich

Fazit:


Wie die BESA-Graphiken und das Tortendiagramm zeigen, befanden sich auch nach Einsatz des Leerobjektes/Placebo fast alle Messergebnisse in einem ausgewogenen energieinformativen Gesamtzustand.

Dennoch konnte durch den Einsatz des Leerobjektes/Placebo keine signifikante Verbesserung des energieinformativen Zustandes gegenüber der BESA 1 Testung VORHER erzielt werden.

Das Testergebnis entspricht einem gut ausgewogenen Bild, doch keiner signifikanten Verbesserung.



Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.
 ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.
 + : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)
 P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)

Element: Lu - Ha - Di - BD

Skala (0-100)	Organ	Rechts	Links
	Lunge		
	Lu 1 (11.) Parenchym	51/0	52/0
	Haut		
	Ha 1 (1.) Unterkörper	41/0	47/2
	Dickdarm		
	Di 1 (1.) Colon transv./sigm.	45/0	51/1
	Bindegewebsdeg.		
	BD 1 (1.) Bauch	34/0	36/0

Element: Ma - ND - PM - OD

Skala (0-100)	Organ	Rechts	Links
	Magen		
	Ma 1 (45.) Pylorus/Körper	46/0	41/1
	Nervendeg.		
	ND 1 (1.) Lumb./Sakral.	44/1	57/1
	Pankreas-Milz		
	PM 1 (1.) Eiw./w.Pulpa	53/1	52/1
	Organdeg.		
	OD 1 (1.) Bauchr./Becken	54/0	41/0

Element: Bl - Ly - Ni - AI

Skala (0-100)	Organ	Rechts	Links
	Blase		
	Bl 1 (67.) Körper	45/1	43/0







BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.
 ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.
 + : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)
 P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)





Proband 24-19-KG-QV BESA 1 Testung BASIC-VORHER

BESA 1 Testung BASIC VORHER quantenverschränkt als Status

BESA Testauswertung P77 2.4
vom **01-06-2024 um 22:30 – 22:36** (6 Minuten) Seite 44 bis 46

Ergebnis:

Die gemessenen Werte indizieren ein ausgewogenes Gesamtbild an den über die Meridianendpunkte (Akupunkturpunkte) gemessenen energieinformativen System. Die Messwerte des Probanden weisen minimal belastende energieinformativ Gesamtsituation auf.

70 % im blauen Bereich

30 % im grünen Bereich


Fazit:

Wie die BESA-Graphiken und das Tortendiagramm zeigen, befanden sich das energieinformativ System des Probanden in einem schönen Gesamtzustand. Das Messergebnis repräsentiert nur leicht degenerative Werte.

Zusammengefasst bedeutet das, der Proband befindet sich gesamt betrachtet in einem vitalen und gut regulativen energieinformativ Zustand. Die nachfolgenden BESA-Graphiken bestätigen die angesprochenen Werte.



Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



- Rot: Werte mit Zeigerabfall
Zeigerabfall größer als 2 ()
- Gelb: Hohe Werte ohne Zeigerabfall
Werte über 70 ()
- Blau: Niedrige Werte
Werte kleiner als 50 (70%)
- Grün: Normalwerte
Werte zwischen 50 und 70 (30%)

BESA-Basismessung:

- +++ : Zeigerabfall > 15 Skt.
- ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.
- + : Zeigerabfall 3-5 Skt.

- T: Totale Entzündung (89 Skt.)
- P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

- D: Degeneration (< 50 Skt.)
- Normalwerte: (50-70 Skt.)

Element: Lu - Ha - Di - BD		Element: Ma - ND - PM - OD	
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		Lunge	Rechts Links
	Lu 1 (11.) Parenchym	45/0	45/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		Haut	Rechts Links
	Ha 1 (1.) Unterkörper	47/0	42/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		Dickdarm	Rechts Links
	Di 1 (1.) Colon transv./sigm.	46/1	50/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		Bindegewebsdeg.	Rechts Links
	BD 1 (1.) Bauch	29/0	48/0
<hr/>			
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		Magen	Rechts Links
	Ma 1 (45.) Pylorus/Körper	51/0	47/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		Nervendeg.	Rechts Links
	ND 1 (1.) Lumb./Sakral.	52/1	53/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		Pankreas-Milz	Rechts Links
	PM 1 (1.) Eiw./w.Pulpa	54/0	53/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		Organdeg.	Rechts Links
	OD 1 (1.) Bauchr./Becken	33/0	49/0
<hr/>			
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100		Blase	Rechts Links
	Bl 1 (67.) Körper	50/1	47/1



BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.

++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.

+ : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)

P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.)

Normalwerte: (50-70 Skt.)

Element: BI - Ly - Ni - AI				
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Lymphhe	Rechts		Links
	Ly 1 (1.) Tons.Palat.	44/0		47/1
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Niere	Rechts		Links
	Ni 1 (1.) Becken	46/1		44/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Allergie	Rechts		Links
	AI 1 (1.) unt.Körperab.	37/0		38/1

Element: Gbl - GD - Le - fD				
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Gallenblase	Rechts		Links
	Gbl 1 (44.) Duct.choled./hep.	41/0		42/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Gelenkdeg.	Rechts		Links
	GD 1 (1.) unt.Extrem.	40/0		44/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Leber	Rechts		Links
	Le 1 (1.) Zentralvenen	50/0		51/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	fettige Deg.	Rechts		Links
	fD 1 (1.) Bauchraum	34/1		36/0

Element: He - Dü				
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Herz	Rechts		Links
	He 1 (9.) Pulm.kl./Aortenkl.	46/0		45/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Dünndarm	Rechts		Links
	Dü 1 (1.) Ileum	45/0		50/0

Element: Kr - 3E				
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Kreislauf	Rechts		Links
	Kr 1 (9.) SMP Arterien	54/0		38/0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	Endokrinum	Rechts		Links
	3E 1 (1.) Keimdr./NNI	44/0		58/2



BESA 2 Testung NACHHER

BESA 2 Testung NACHHER während der quantenverschränkten Konfrontation mit dem Leerobjekt/Placebo

BESA Testauswertung P77 2.4
vom **31-05-2024** um **22:40 – 22:57** (17 Minuten) Seite 48 bis 50

Ergebnis:

Die gemessenen Werte indizierten ein ähnlich belastendes Bild an den über die Meridianendpunkte (Akupunkturpunkte) gemessenen energieinformativen System.

72 % im blauen Bereich

25 % im grünen Bereich

2 % im roten Bereich

1% im gelben Übergangsbereich


Fazit:

Wie die BESA-Graphiken und das Tortendiagramm ersichtlich, befanden sich auch nach Einsatz des Leerobjektes/Placebo ähnliche Messergebnisse wie aus der BESA 1 Testung VPORHER, sogar leicht verschlechtert.

Auch hier ist ganz eindeutig ersichtlich: das Leerobjekt/Placebo konnte keine signifikante Verbesserung des energieinformativen Zustandes gegenüber der BESA 1 Testung VORHER am Probanden erzielen.



Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.
 ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.
 + : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)
 P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)

Element: Lu - Ha - Di - BD

Skala (0-100)	Organ	Rechts	Links
	Lunge		
	Lu 1 (11.) Parenchym	42/0	48/0
	Haut		
	Ha 1 (1.) Unterkörper	43/0	41/0
	Dickdarm		
	Di 1 (1.) Colon transv./sigm.	46/1	54/0
	Bindegewebsdeg.		
	BD 1 (1.) Bauch	43/1	45/0

Element: Ma - ND - PM - OD

Skala (0-100)	Organ	Rechts	Links
	Magen		
	Ma 1 (45.) Pylorus/Körper	52/2	49/2
	Nervendeg.		
	ND 1 (1.) Lumb./Sakral.	48/1	52/1
	Pankreas-Milz		
	PM 1 (1.) Eiw./w.Pulpa	54/0	52/0
	Organdeg.		
	OD 1 (1.) Bauchr./Becken	43/0	41/1

Element: Bl - Ly - Ni - AI

Skala (0-100)	Organ	Rechts	Links
	Blase		
	Bl 1 (67.) Körper	51/0	46/1







BESA-Basismessung:

+++ : Zeigerabfall > 15 Skt.
 ++ : Zeigerabfall 6-15 Skt.
 + : Zeigerabfall 3-5 Skt.

T: Totale Entzündung (89 Skt.)
 P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)

D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)






Alle BESA-Testungen im Überblick


Proband 7 P12-KG-QV

Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



BESA-Basic-Testung VORHER


Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



BESA-Testung NACHHER mit Leerobjekt/Placebo


Proband 8 P13-KG-QV

Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



BESA-Basic-Testung VORHER


Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



BESA-Testung NACHHER mit Leerobjekt/Placebo


Proband 9-P14-KG-QV

Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



BESA-Basic-Testung VORHER

Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



BESA-Testung NACHHER mit Leerobjekt/Placebo


Proband 15-P20-KG

BESA-Basismessung:

+++: Zeigerabfall > 15 Skt. T: Totale Entzündung (89 Skt.) D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)
 ++: Zeigerabfall 6-15 Skt. P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)
 +: Zeigerabfall 3-5 Skt.


Element: Kr - 3E		Rechts	Links
Endokrinum		48/0	31/0
3E 1 (1.)			
Keimdr./NNT			

Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



BESA-Basic-Testung VORHER

Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



BESA-Testung NACHHER mit Leerobjekt/Placebo

Proband 16-P11-KG




BESA-Basismessung:

+++ Zeigerabfall > 15 Skt. T: Totale Entzündung (89 Skt.)
 ++ Zeigerabfall 6-15 Skt. P: Partielle Entzündung (70-89 Skt.)
 + Zeigerabfall 3-5 Skt.


D: Degeneration (< 50 Skt.) Normalwerte: (50-70 Skt.)

Element: Kr - 3E	
Endokrinum	Rechts Links
3E 1 (1-) Keimdr./NNI	36/1 40/0

Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:




BESA-Basic-Testung VORHER

BESA-Testung NACHHER mit Leerobjekt/Placebo


Proband 17-P12-KG-QV

Overview of BESA measuring



BESA-Basic-Testung VORHER

Übersichtsdiagramm der BESA-Messungen:



BESA-Testung NACHHER mit Leerobjekt/Placebo

Allgemeines zum Testergebnis

Der Mensch stellt eine Art Empfangsantenne für Umweltinformationen dar. Das deshalb, weil das Leben des Menschen grundsätzlich und ausschließlich von Umweltinformationen abhängt. Unser Organismus ist biologisch dort sehr sensibel, wo natürliche Informationen (Felder) liegen bzw. wo diese natürlichen Informationen Wechselwirkungen und Schwankungen unterliegen. Aus diesem Grund sind **festgestellte informative Störfelder biologisch hochgradig relevant. Jegliche Reduzierung oder Umwandlung dieser Störfelder (ideal zu 100 Prozent) ist biologisch sehr wichtig, oft sogar lebensentscheidend.** Diese Informationsbelastungen aus unserer Umwelt sind nur dann mit dem Leben vereinbar, wenn sie wieder an eine natürliche Schwankungstoleranz angepasst werden können. Störungen, Probleme, Blockaden, Disharmonien im biologischen Regelkreis des Menschen finden ihre Ursachen in solchen störenden toxischen Informationseinflüssen.

Neutralisierende bzw. harmonisierende Effekte konnten in diesem Detailprojekt P77 2.4 zur Feststellung der Wirkung des Testobjektes bzw. des Leerobjektes/Placebo keine nachgewiesen werden. Als vermeintliches Testobjekt konnte das Leerobjekt/Placebo die an den Probanden festgestellten biologisch nachteiligen Effekte und Wirkungen nicht neutralisieren.

Authorisierte Zusammenfassung

Die von IFVBESA im Projekt P77 2.0 durchgeführten BESA-Testungen zur energetischen und physikalischen Wirksamkeit des Testobjektes (Leerobjektes) der Kontrollgruppe haben



Internationaler Fachverband für BESA | ZVR Nr. 975047937
Hauptstraße 1, A 4861 Kammer-Schörfing am Attersee | Österreich - AUSTRIA
Tel.: 0043 - (0)664-73152899 | E- MAIL: info@ifvbesa.at
Website: www.ifvbesa.at oder www.besa-quetesiegel.com

eindeutig gezeigt, dass dieses außerstande war, biologisch bedeutsame Belastungsfaktoren gegenüber den Meridianen bzw. den Akupunkturpunkten der Probanden zu neutralisieren bzw. zu harmonisieren.

Ergebnis:

Die Probanden wurden während der BESA-NACHHER-Testungen mit dem Testobjekt bzw. Leerobjekt/Placebo in Kontakt gebracht. Im Unterschied zu den VORHER-Testungen, bei denen das Testobjekt bzw. Leerobjekt/Placebo nicht eingesetzt wurde, konnten keine signifikanten Veränderungen der Messergebnisse festgestellt werden, welche auf eine stattgefundene Neutralisierung bzw. Harmonisierung hingedeutet hätten. Es konnte in keinen der angeführten Fälle eine Regulationsdynamik festgestellt werden.